

LÄÄKEHOIDON OHJAUS LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISESSA

Tämä lääkehoidon ohjausohje perustuu julkaisuun ”Turvallinen lääkehoito; opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa” (THL 2015) ja Soiten lääkehoidon suunnitelmaan.

Lähihoitajaopiskelijan lääkehoidon ohjauksessa huomioitavaa

Opiskelijan työssä oppiminen osana pakollisia tutkinnon osia:

Opiskelija saa ohjaajan välittömässä valvonnassa antaa lääkkeitä luonnollista tietä (suun kautta, peräsuoleen, iholle, silmään, nenään, korvaan, emättimeen) sekä hengitysteihin ja nenämahaletkun ja PEG letkun kautta.

Opiskelijalla on valmiudet opiskella

- lääkkeiden jakamista potilaskohtaisiin annoksiin
- lääkkeiden antamista potilaalle
- lääkehoidon kirjaamista ja tiedottamista
- vaikutuksen seuranta

Opiskelija voi harjoitella lääkkeen antoa ihon alle (sc) ja lihakseen (im) injektioina vastaavan lääkeluvan omaavan ohjaajan välittömässä valvonnassa kun ensin on lääkehuollon lähiopetuksessa harjoitellut valmiuksia toteuttaa näitä injektioimuotoja.

Opiskelija saa ohjaajan välittömässä valvonnassa opiskella suonensisäisen lääkehoidon toteutusta

- tarkkailemalla nestehoidon/iv lääkehoidon vaikutusta potilaaseen
- tutustumalla infuusioautomaattien ja ruiskupumppujen käytön periaatteisiin.

Opiskelijan työssä oppiminen osaamisalassa

Opiskelija saa sairaanhoitajan välittömässä valvonnassa opiskella suonensisäisen nestehoidon toteutusta seuraavasti:

- avustaa lääkärinä tai sairaanhoitajana perifeerisen kanyylin laitossa
- täyttää lääkkeettömän nesteensiirtoletkuston
- seurata nestehoidon toteutusta ja kirjata tiedot
- tarkkailla ja hoitaa kanyylin pistoskohtaa
- poistaa perifeerisen kanyylin
- Opiskelija ei voi harjoitella Q-syteen täyttämistä ja huuhtelemista
- vaihtaa lääkkeettömän perusliuosta sisältävän infuusiopussin tai -pullon.

Opiskelija voi antaa kulutuksen seurantakortilla olevia injektioita (sc ja im) annettavia lääkkeitä sairaanhoitajan välittömässä valvonnassa.

Opiskelijan työssä oppiminen ensihoidon osaamisalassa

Opiskelija saa asettaa perifeerisen iv kanyylin sairaanhoitajan, ensihoitajan (amk) tai lääkärin välittömässä valvonnassa harjoiteltuaan sitä ensin luokkatilanteessa opettajan valvonnassa.

Missään opiskelun vaiheessa opiskelija:

- ei saa antaa suonensisäistä injektiota eikä vaihtaa lääkelisäystä sisältäviä infuusionesteitä
- ei saa laimentaa antibiootteja
- ei saa infusoida verta tai verikomponentteja
- muuttaa infusioautomaattiin tai ruiskupumppuun säädettyä annostelunopeutta.
- ei saa antaa rokotteita

Tämä ohje on voimassa 30.10.2017 alkaen toistaiseksi



Pirjo-Liisa Hautala- Jylhä
johtajaylihoitaja



Pirjo Dabnell
johtajaylilääkäri