

Silmätaudit

06-8264266

Siipikalvonpoistoleikkauksen jälkeinen kotihoito-ohje

Silmästäsi on poistettu siipikalvo, joka on sidekalvolta kirkkaan sarveiskalvon päälle kasvava uloke. Samalla on jouduttu kuorimaan sarveiskalvon pintasolukkoa. Tämä haava-alue aiheuttaa aluksi roskantunnetta ja sidekalvon verestystä.

Lääkärin määräämä leikkauksen jälkeinen lääkitys rauhoittaa silmän vähitellen ja tarvittaessa voitte käyttää ilman reseptiä saatavia särkylääkkeitä, esim. Panadolia.

Leikkauksen yhteydessä on silmään laitettu ompeleita, jotka sulavat itsestään pois. Ompeleet voivat aiheuttaa kaiherrusta ja kutinaa jopa viikkoja leikkauksen jälkeen.

Silmän päälle asetettua taitosta voitte pitää seuraavaan aamuun. Sen jälkeen silmän päälle ei tarvitse laittaa suojaa.

Peskää kätenne ennen silmälääkkeen laittoa.

Varokaa hankaamasta silmää.

Vältäkäkä saunomista ja uimista viikon ajan leikkauksen jälkeen.

Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä Silmätautien yksikköön p. 06-8264266 ma-pe 9-11 ja 12:30-13:30

9.9.2011

Ylilääkäri Visa Korkatti

Hyväksyjä:
Päiväys: