

Leikkausosasto (06) 8264 637
Korvapoliklinikka (06) 8264 279
Yhteispäivystys 116 117

TÄRYKALVOPISTOS

Tärykalvonpiston tarkoitus on yleensä poistaa välikorvasta tulehduserite, lievittää särkyä, jouduttaa tulehduksen parantumista ja estää pysyvän kuulovian syntyminen. Tärykalvonpiston jälkeen kuulo saattaa olla väliaikaisesti heikentynyt, mutta se ei kuitenkaan aiheuta pysyvää kuulovauriota.

Tärykalvoon tehty pieni aukko sulkeutuu yleensä 1-2 viikossa. Vältä sinä aikana suoraa veden suihkuttelua korvaan. Uudessa korva on suojattava vedeltä. Suojaamiseen voidaan käyttää esim. puhdasta rasvapumpulia tai apteekista saatavaa silikonimassaa.

Ohjeita kotiin

Suojaamisessa edullisinta on rasvapumpuli, joka tehdään pyörittämällä sormissa puhdistetun vaseliinin tai parafiinin kanssa vähän korvakäytävän suuta suurempi pumpulipallo. Suojaus tehdään aina puhtaalla kertakäyttöisellä pumpulilla ja puhtain käsin. Suojaus tapahtuu asettamalla pumpuli tiiviiksi painaen **korvakäytävän suulle, ei syväälle korvakäytävään**. Samaa suojamassaa ei pidä käyttää useasti peräkkäin ja on tarkastettava, että kaikki massa tulee poistettua korvakäytävästä.

Usein tärykalvonpiston jälkeen korvasta voi vuotaa muutamana päivänä verimärkäistä eritettä. Mikäli vuoto, voimakas särky ja korkea kuume jatkuvat yli 2 vrk, on otettava yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Märkäinen erite tulee puhdistaa korvakäytävän suulta ja kasvojen iholta, ihon ärsyyntymisen välttämiseksi.

Jos korvassa on ollut eritettä, korvan jälkitarkastus on aina aiheellinen 3-6 viikon kuluessa.

